

	Наименование
1023295	Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X1-MBS
1023296	Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X1-MBS
1023297	Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X1-MBS
1028500	Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X0-MBS
1028501	Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X0-MBS
1028502	Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X0-MBS
1028503	Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X1
1028504	Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X1
1028505	Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X1
1028506	Eaton (Powerware) 9390-100-U-4X1
1028507	Eaton (Powerware) 9390-120-N-4X1
1028508	Eaton (Powerware) 9390-120-U-4X1
1028509	Eaton (Powerware) 9390-160-N-4X1
1024993	Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X1 (Sync Control SUPPORT)
1024994	Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X1 (Sync Control SUPPORT)
1024995	Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X1 (Sync Control SUPPORT)
1024635	Eaton (Powerware) 9390-100-U-4X1 (Sync Control SUPPORT)
1024636	Eaton (Powerware) 9390-120-N-4X1 (Sync Control SUPPORT)
1023298	Eaton (Powerware) 9390-120-U-4X1 (Sync Control SUPPORT)
1023299	Eaton (Powerware) 9390-160-N-4X1 (Sync Control SUPPORT)
1027149	Eaton (Poweware) 9390-40-IT-4x1-MBS
1027150	Eaton (Poweware) 9390-80-IT-4x1-MBS
1027151	Eaton (Poweware) 9390-120-IT-4x1
1027152	Eaton (Poweware) 9390-160-IT-4x1
1028510	Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X0
1028511	Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X0
1028512	Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X0
1028513	Eaton (Powerware) 9390-100-U-4X0
1028514	Eaton (Powerware) 9390-120-N-4X0
1028515	Eaton (Powerware) 9390-120-U-4X0
1028516	Eaton (Powerware) 9390-160-N-4X0
1021887	External Bypass Switch 60-80kVA (wall-mount)
1021888	External Bypass Switch 120 kVA (wall-mount)

1024626	External Bypass Switch 160 kVA (wall-mount)
1025476	SPM-60-2 1+1 SYSTEM PARALLEL MODULE
1023540	SPM9390-80-4 3+1 SYSTEM PARALLEL MODULE
1024506	9390 Tie Cabinet 3x160 kVA
1024687	9390 Tie Cabinet 3x120 kVA
1025570	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-S-40x38Ah (250A)
1025572	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-S-200 (250A) (CSB HRL 12200W)
1026327	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-S-205 (250A) (Energys HX205)
1025573	Eaton (Powerware) 9390-BAT-S-EMPTY (250A)

1025467	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-280 (250A) (CSB HRL 12280W)
1025468	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-500 (250A) (CSB HRL12500W)
1023244	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-40x55Ah (Energys HR250)
1023245	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-40x67Ah (Energys HR305)
1027614	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-40x500 (250A) (Energys HX500)
1023366	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-EMPTY250A
1025469	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-280 (400A) (CSB HRL 12280W)
1025470	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-330 (400A) (CSB HRL 12330W)
1025471	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-500 (400A) (CSB HRL12500W)
1027615	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-40x500 (400A) (Energys HX500)
1023984	Eaton (Powerware) 9390-BAT10-EMPTY400A
1026273	9390-RACK10-1x40CSB200
1026274	9390-RACK10-1x40CSB280
1026275	9390-RACK10-1x40CSB330
1026276	9390-RACK10-1x40CSB390
1026277	9390-RACK10-1x40CSB500
1026278	9390-RACK10-2x40CSB500
1026279	9390-RACK10-3x40CSB500
1023805	9390BAT 2x250A breaker box (wall-mount)
1023806	9390BAT 2x250A+2x2x250A box (wall-mount)
1023807	9390BAT 2x250A+3x2x250A box (wall-mount)

1023808	9390BAT 2x250A+4x2x250A box (wall-mount)
1025430	9390BAT 2x400A breaker box (wall-mount) / 1 bat string
1025431	9390BAT 2x400A+2x2x250A box (wall-mount) / 2 bat string
1025432	9390BAT 2x400A+3x2x250A box (wall-mount) / 3 bat string
1025433	9390BAT 2x400A+4x2x250A box (wall-mount) / 4 bat string
1023379	Battery breaker 250A/600Vdc
1024503	Battery breaker 400A/600Vdc
116750221-001	X-slot: SNMP/Web
116750224-001	Environmental Monitoring Probe (EMP)
103002510-5501	X-slot: Modus/Jbus
1018460	X-slot: AS/400 relays
1019017	X-slot: Modem
103002143	X-slot: RS232 port
1027020	ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card

Недоступные для Заказа позиции

1023239 Powerware 9390-40-N-2X1-MBS

1023240 Powerware 9390-60-U-2X1-MBS

1023241 Powerware 9390-80-N-2X1-MBS

1023314 Powerware 9390-40-N-2X0-MBS

1023315 Powerware 9390-60-U-2X0-MBS

1023316 Powerware 9390-80-N-2X0-MBS

1024987 Powerware 9390-40-N-2X1

1024988 Powerware 9390-60-U-2X1

1024989 Powerware 9390-80-N-2X1

1024656 Powerware 9390-100-U-2X1

1024657 Powerware 9390-120-N-2X1

1023242 Powerware 9390-120-U-2X1

1023243 Powerware 9390-160-N-2X1

1024990 Powerware 9390-40-N-2X0

1024991 Powerware 9390-60-U-2X0

1024992 Powerware 9390-80-N-2X0

1024658	Powerware 9390-100-U-2X0
1024659	Powerware 9390-120-N-2X0
1023317	Powerware 9390-120-U-2X0
1023318	Powerware 9390-160-N-2X0

1024986	Powerware 9390-BAT10-40x125Ah
1023983	Powerware 9390-BAT10-40x125Ah
TS0603B12121100	Small 40-60 kVA BAT cabinet w/ UPS12-120
TS0603B17121100	Small 40-60 kVA BAT cabinet w/ UPS12-170
TS0803C20121100	Small 40-80 kVA BAT cabinet w/ UPS12-200 (CSB)
TS0603003121100	Small 40-80 kVA BAT cabinet -EMPTY

1023604	9390-RACK10-1x40NSB40
1023605	9390-RACK10-1x40NSB70
1023606	9390-RACK10-1x40NSB90
1023607	9390-RACK10-1x40NSB125
1023608	9390-RACK10-2x40NSB40
1023609	9390-RACK10-2x40NSB70
1023610	9390-RACK10-2x40NSB90
1023611	9390-RACK10-2x40NSB125
1023612	9390-RACK10-3x40NSB90
1023613	9390-RACK10-3x40NSB125

Расшифровка наименования.
ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 60 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, 4 X-slot
ИБП 60 кВА, ручной сервисный Байпас, 4 X-slot
ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, 4 X-slot
ИБП 40 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 60 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 80 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 100 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, апгрейд до 160 кВА
ИБП 160 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
ИБП 40 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
ИБП 60 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
ИБП 80 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
ИБП 100 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, апгрейд до 160 кВА с поддержкой функции Sync Control
ИБП 160 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, без нейтрали
ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, без нейтрали
ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, без нейтрали
ИБП 160 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, без нейтрали
ИБП 40 кВА, 4 X-slot
ИБП 60 кВА, 4 X-slot
ИБП 80 кВА, 4 X-slot
ИБП 100 кВА, 4 X-slot
ИБП 120 кВА, 4 X-slot
ИБП 120 кВА, 4 X-slot, апгрейд до 160 кВА
ИБП 160 кВА, 4 X-slot
Внешний сервисный Байпас для ИБП 60-80 кВА
Внешний сервисный Байпас для ИБП 120 кВА

Внешний сервисный Байпас для ИБП 160 кВА
Шкаф параллельной работы до 2 ИБП до 60 кВА
Шкаф параллельной работы до 4 ИБП до 80 кВА
Шкаф параллельной работы до 3 ИБП до 160 кВА
Шкаф параллельной работы до 3 ИБП до 120 кВА
Узкие Батареи для ИБП до 80 кВА
Узкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, Panasonic 38Ah, 10 лет
Узкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, CSB 200W, 10 лет
Узкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, Enersys HX205, 10 лет
Узкий финский Батарейный шкаф, пустой
Широкие Батареи для ИБП до 80 кВА
Широкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, 10 лет, CSB 280W, автомат 250A
Широкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, 10 лет, CSB 280W, автомат 250A
Широкий США Батарейный шкаф, 40 банок Enersys 55Ah, 10 лет, автомат 250A
Широкий США Батарейный шкаф, 40 банок Enersys 67Ah, 10 лет, автомат 250A
Широкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, 10 лет, Enersys 500W, автомат 250A
Широкий США Пустой Батарейный шкаф, автомат 250A
Широкие Батареи для ИБП до 160 кВА
Широкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, 10 лет, CSB 280W, автомат 400A
Широкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, 10 лет, CSB 330W, автомат 400A
Широкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, 10 лет, CSB 500W, автомат 400A
Широкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, 10 лет, Enersys 500W, автомат 400A
Широкий США Пустой Батарейный шкаф, автомат 400A
Батареи CSB на стеллаже, ресурс 10 лет
Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB200
Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB280
Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB330
Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB390
Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB500
Двойной стеллаж с аккумуляторами CSB500
Тройной стеллаж с аккумуляторами CSB500
Щиток с батарейными автоматами 40- 80 кВА
Щиток с автоматом для батареи из 1 строки, автомат 250A
Щиток с автоматом для батареи из 2 строк
Щиток с автоматом для батареи из 3 строк

Щиток с автоматом для батареи из 4 стрингов
Щиток с батарейными автоматами до 100-160 кВА
Щиток с автоматом для батареи из 1 стринга, автомат 400А
Щиток с автоматом для батареи из 2 стрингов
Щиток с автоматом для батареи из 3 стрингов
Щиток с автоматом для батареи из 4 стрингов
Батарейный автомат 250А для установки в щиток Заказчика, до 80 кВА
Батарейный автомат 400А для установки в щиток Заказчика, до 120-160 кВА
Web/SNMP адаптер
Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)
ModBus карта
Карта "сухих" контактов AS/400
Модемная карта
Карта для соединения ИБП через RS232 порт
Выносной ж/к монитор + X-slot карта для подключения + кабель 10м

ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 60 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, 2 X-slot
ИБП 60 кВА, ручной сервисный Байпас, 2 X-slot
ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, 2 X-slot

ИБП 40 кВА, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 60 кВА, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 80 кВА, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 100 кВА, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot, апгрейд до 160 кВА
ИБП 160 кВА, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
ИБП 40 кВА, 2 X-slot
ИБП 60 кВА, 2 X-slot
ИБП 80 кВА, 2 X-slot

ИБП 100 кВА, 2 X-slot
ИБП 120 кВА, 2 X-slot
ИБП 120 кВА, 2 X-slot, апгрейд до 160 кВА
ИБП 160 кВА, 2 X-slot

Широкий США Батарейный шкаф,40 банок по NSB 125Ah, 10 лет,автомат 250А
Широкий США Батарейный шкаф,40 банок по NSB 125Ah, 10 лет, автомат 400А
Узкий США Батарейный шкаф,40 банок UPS12-120, 5 лет
Узкий США Батарейный шкаф,40 банок UPS12-170, 7-10 лет
Узкий США Батарейный шкаф,40 банок CSB12-200
Узкий США Батарейный шкаф, пустой

Одинарный стеллаж с аккумуляторами NSB40
Одинарный стеллаж с аккумуляторами NSB70
Одинарный стеллаж с аккумуляторами NSB90
Одинарный стеллаж с аккумуляторами NSB125
Двойной стеллаж с аккумуляторами NSB40
Двойной стеллаж с аккумуляторами NSB70
Двойной стеллаж с аккумуляторами NSB90
Двойной стеллаж с аккумуляторами NSB125
Тройной стеллаж с аккумуляторами NSB90
Тройной стеллаж с аккумуляторами NSB125