




ИБП Eaton 9E 6000i (9E6Ki) - ИБП Eaton 9E мощностью 6-20 кВА - Брошюра-листовка (на русском)

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-9e/eaton-9e-6000i/>

# ИБП Eaton 9E

## 6кВА/10кВА/15кВА/20кВА



9E 10кВА



ЖК-дисплей для четкого отображения измерений и информации о статусе ИБП

### Дополнительная защита:

- Инфраструктуры
- Промышленных и медицинских ИТ систем
- Сетей
- Хранилищ данных
- Телекоммуникаций



### ③ 5. 8. 9. 10. 6. ИБП класса on-line

#### Надежность и функциональность

- Благодаря on-line технологии двойного преобразования Eaton 9E постоянно отслеживает состояние электропитания и регулирует напряжение и частоту.
- Обеспечивает питанием больше серверов, чем большинство подобных ИБП благодаря коэффициенту мощности 0,8
- Надежность обеспечивается производителем с опытом, исчисляемым десятилетиями, и стандартами высшего качества: соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза, сертифицированное независимым агентством (отчет CB от TUV).

#### Управляемость

- На экране нового графического ЖК-дисплея предоставляется четкая информация о статусе ИБП и измеряемых характеристиках (уровень нагрузки, уровень зарядки аккумуляторной батареи, напряжение и частота ввода/вывода).
- Простая связь с ИБП через USB, последовательный порт RS232 или через сеть с дополнительной сетевой картой (Network-MS). Доступны также релейные карты или карты ModBus.
- 9E интегрируется во все программные среды. Eaton 9E поставляется с интеллектуальным ПО Eaton Intelligent Power™ и совместим со всеми основными ОС, включая интеграцию в VMware vCenter и Microsoft Hyper-V.

#### Гибкость

- Встроенный автоматический байпас обеспечивает непрерывную работу в случае внутренней неисправности. Ручной сервисный байпас служит для облегчения обслуживания ИБП без отключения питания критических систем.
- Сделайте свою систему более гибкой, воспользовавшись комбинированной системой ввода (3:1 и 1:1) на 10кВА, 15кВА и 20кВА.
- Увеличьте время работы, добавив до 4 внешних батарейных модулей (ЕВМ). Для очень долгой работы доступны также модели XL с мощным зарядником (модели 10кВА и 20 кВА).

# EATON

Powering Business Worldwide

